


tex.Connect Theke



DATEIFORMATE FILE FORMATS


- · JPG, TIFF nur für reine Bilddateien
- PDF Dateien
- PDF/x3
- PDF/x4
- PDF Version muss > 1.3 sein
- Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten
- Keine Falz-, Schneide- oder Passermarken anlegen
- JPG, TIFF only suitable for image files
- PDF Files
- PDF/x3
- PDF/x4
- PDF Version must be higher than 1.3
- all fonts musst be converted to paths or be embedded
- do not apply crop, bleed or registration marks

FARBEN COLORS

- CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
- RGB wird nach CMYK gewandelt
- Sonderfarben werden nach CMYK gewandelt
- · Bei Umwandlungen kann es zu Farbabweichungen kommen
- Farbprofil ISO Coated v2 (ECI) verfügbar unter www.eci.org
- Tiefschwarz C 87 % | M 78 % | Y 65 % | K 100 %
- Reine Grautöne C 0 % | M 0 % | Y 0 % | K 0-100 %
- Color mode CMYK or greyscale, 8 Bits/Channel
- RGB will be converted to CMYK
- · Spot Colors will be converted to CMYK
- Colors can change due to transformation
- · Color profile ISO Coated v2 (ECI) avaible at www.eci.org
- Black C 87 % | M 78 % | Y 65 % | K 100 %
- Grey C 0 % | M 0 % | Y 0 % | K 0-100 %

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an unter 0 22 36 - 88 55 7-0

Oder schreiben Sie uns an info@posso.de



ANSCHNITT BLEEDS

Beim Anschnitt handelt es sich um den Bereich außerhalb des Endformats, der im Anschluss an den Druck mit der Keder-(Gummi-)lippe vernäht wird. Um weiße Blitzer zu vermeiden, muss die Grafik der Druckdatei den gesamten Anschnittbereich ausfüllen.

The bleed describes the area outside the cut that is sewn to the rubber lip after printing. In order to avoid white stripes the graphic must fill the entire bleed area.

AUFLÖSUNG RESOLUTION

- · Bei 1:1 Darstellung mindestens 130 dpi
- In a ratio of 1:1 at least 130 dpi

SCHRIFTEN FONTS

- · Schrifthöhe mindestens 8 mm
- Font height at least 8 mm

ENDFORMAT/Sichtfläche
FINAL FORMATDATENFORMAT/Druckfläche
DATA FORMATTheke Front einzeln937 x 958 mm967 x 988 mmTheke Seite einzeln412 x 958 mm442 x 988 mmTheke rundum1.810 x 958 mm1.840 x 988 mm

-	1.840 mm		1
~ 420 mm	~ 1.000 mm	~ 420 mm	
			000
			988 mm